



**Banner**  
THE POWER COMPANY

## STARTING BULL – MILIONKRÁT PROVĚŘENO.

**VYSOKÁ KVALITA ZA NÍZKOU CENU.** Cenově výhodná, odolná, osvědčená a celkově optimalizovaná – to je baterie Starting Bull, vstup do světa značky Banner. Tato naprosto bezúdržbová baterie boduje jak svou špičkovou výbavou, tak špičkovým výkonem. Kromě technologie legování na bázi vápníku nabízí model Starting Bull 13 velmi žádaných typů se spolehlivou čtyřkomorovou ochranou proti vytečení, zvýšenou bezpečností díky centrálnímu odplynování a integrovaným pojistkám proti zpětnému zášlehu. Vysoce hodnotný, atraktivní design s novými krytkami pólů navenek působivě demonstuje vnitřní potenciál této baterie.



Osobní automobily



Dodávky



Motorové čluny

## STARTING BULL

### VSTUP DO SVĚTA BATERÍ Banner.

Baterie Banner Starting Bull patří do středního cenového segmentu. Bezpečnost ale nezná kompromisy, proto i tento milionkrát prověřený výrobek splňuje nejmodernější standardy pro konstrukci baterií.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

- čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu se zabudovanou ochranou proti zpětnému zápalu u 13 na trhu velmi žádaných typů od 30 do 95 Ah
- absolutně bezúdržbová díky moderní technologii na bázi čistého vápníku
- spolehlivé chování při startu zastudena
- specifické a doplňkové typy zajišťují kompletní pokrytí trhu pro vozový park v Evropě
- jednoduchá přiřaditelnost díky typovým označením DIN a UK
- rakouská kvalita a know-how
- optimální poměr ceny a výkonu



  
Osobní automobily


  
Dodávky

  
Motorové čluny

## ČTYŘKOMOROVÁ OCHRANA PROTI ÚNIKU ELEKTROLYTU.

### INOVACE PRO BEZPEČNOST.

Osvědčená čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu se používá u 11 evropských typů baterie Starting Bull. Čtveřice komor u tohoto systému zajišťuje, aby při extrémních vibracích nedošlo k vytečení bateriové kyseliny. O optimální provozní bezpečnost se stará centrální odplyňování a navařená frita proti zpětnému zápalu. Výsledek: podstatně vyšší bezpečnost při používání a manipulaci.














Typ	Informace	Nádoba	Ah 20 h	A EN						použití
-----	-----------	--------	------------	---------	---	--	---	---	---	---------

**STARTING BULL**  
**BATERIE PRO OSOBNÍ VOZY V ORIGINÁLNÍ KVALITĚ**

6 V							délka (L)	šířka (B)	výška	celková výška (H)			
<b>066 12</b>			66	360	0	1	178	175	166	188	B04	VW - 1968, Trabant	
<b>077 18</b>			77	450	0	1	216	170	166	191	B06	VW, Ford D, Trabant, Tatra 613	

12 V							délka (L)	šířka (B)	výška	celková výška (H)			
<b>530 30</b>	nahrazuje Bike Bull 528 16		30	300	0	4	187	128	165	165	mGGA	B00	malé traktory, motocykly BMW
<b>530 34</b>			30	300	1	4	187	128	165	165	mGGA	B00	malé traktory
<b>544 09</b> 		T4 / LB1	44	360	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
<b>545 59</b> 		H4 / L1	45	400	0	1	210	175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda
<b>545 77</b>	= Power Bull P45 23"												
<b>545 79</b>	= Power Bull P45 24"												
<b>555 19</b> 		T5 / LB2	55	450	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
<b>560 09</b> 		T5 / LB2	60	480	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
<b>562 19</b> 		H5 / L2	62	510	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda
<b>570 44</b> 		T6 / LB3	70	640	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13	Ford, Opel
<b>572 12</b> 		H6 / L3	72	650	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda
<b>572 33</b> 		H6 / L3	72	650	1	1	278	175	190	190	mGGA	B01	Chrysler Voyager
<b>580 14</b> 		T7 / LB4	80	660	0	1	315	175	175	175	mGGA	B13	Audi D, BMW D, Ford D, Opel D, Nissan D, Renault D, VW D
<b>588 20</b> 	nahrazuje Power Bull P88 20	T8 / LB5	88	680	0	1	354	175	175	175	mGGA	B13	Ford D, Opel D
<b>588 34 RF</b>	= Running Bull EFB PRO 585 11												
<b>595 33</b> 		H8 / L5	95	740	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13	Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW

\* Podmíněně použitelné - s montáží držáku na horní straně, zkontrolujte rozměry, provedení pólů a obvodu.